



Gamme de produits

Usine : Km 11,5 ZI Lahfaya Route Mediouna Casablanca - Maroc
Tél : +212 5 22 97 02 44 / 45 - Fax : +212 5 22 97 05 04
Mail : contact@facop.ma - WEB : www.facop.ma



Gamme de produits bâtiment

Les impressions et sous-couches

Pour supports bois, plâtre et béton.
Phase aqueuse ou solvant.



Les enduits

Enduits pâtes, poudre, de charge ou de rebouchage pour intérieur et extérieur.
Enduits pour carrelage.
Enduits anti-humidité.
Enduits décoratifs.



Les peintures vinyliques

Peintures vinyliques de finition mates pour travaux soignés ou chantiers intérieur et extérieur.



Les peintures glycérophtaliques

Peintures brillantes, satinées ou mates pour travaux soignés ou courants.

Les teintes

Phase aqueuse, solvant ou universelle



Gamme de produits bâtiment



Traitement de façade

Peinture façades blanches ou teintées.
Peinture Auto-lavables.
Enduits de charge pour façades.
Peinture anti-humidité.
Colles à gréffi.



Echanteité

Peintures étanches pour toits ou façades.
Peinture anti-humidité.
Enduits hydrofuge contre les remontées capillaires.
Vernis de protection hydrofuges.
Additifs pour mortiers.



Vernis

Traitement du bois contre les termites.
Surfaceurs.
Vernis de protection mats, satinés ou brillants.
Vernis teintés synthétiques ou cellulosiques
Vernis pour parquet.
Vernis polyuréthane.
Lasures de protection pour l'extérieur.



Les anti-rouilles

Protection contre la rouille.



Gamme de produits bâtiment

Les peintures écologiques

Laques à base d'eau en mate, satinées ou brillantes.

Epoxy sol à base d'eau.

Vernis pour bois à base d'eau.

Peinture décoratives à base d'eau.



Les peintures décoratives

Stucco, effet Tadelakt.

Effets nacrés, métallisés.

Effet tissu.

Effet sable.

Effet perlé.

Effets rustiques.

Effet béton à cirer.

Peinture décorative pour le sol.



Les peintures spéciales

Peintures pour piscines.

Peintures routiers.

Peinture anti-moisissures.



Gamme de produits Industrie



Les peintures anti-corrosion

Système Glycérophtalique.
Système Epoxy pur.
Système Epoxy Braie.
Système Epoxy Vinylique.
Système Epoxy à haut extrait sec.
Système PU polyuréthane.



Les peintures Hautes températures

Résistance jusqu'à **600°C**.

Les revêtements de sols

Systèmes Mono-composant pour trafic léger ou moyen.

Systèmes Bi-composant pour trafic intense.

Peintures Auto-lissantes.

Système à haut extrait sec.

Réparateurs de sol.



Les Laques au Four

Gamme de produits Carrosserie

Préparation
Finition
Produits d'entretien



Préparation

Impression
Mastic polyester
Mastic cellulosique
Apprêt Cellulosique
Apprêt Filler



Finition

Cellulosique
Synthétique
Acrylique
Bi-couches métallisés
Vernis Acrylique



Produits d'entretien

Polish
Pâte à lustrer
Insonorisant
Noir à châssis

